



ちゃんの成長記録

※ 挿し餌の作りおきはバイキン繁殖のもと。必ず新しく作りましょう。

年 月	曜日		曜日		曜日		曜日		曜日		曜日		曜日	
ケージ内温度	1日		2日		3日		4日		5日		6日		7日	
	℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	
	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
測定時刻 食前→後	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
ウンチ(いつもと比べて)	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない
ケージ内温度	8日		9日		10日		11日		12日		13日		14日	
	℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	
	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
測定時刻 食前→後	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
ウンチ(いつもと比べて)	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない
ケージ内温度	15日		16日		17日		18日		19日		20日		21日	
	℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	
	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
測定時刻 食前→後	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
ウンチ(いつもと比べて)	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない
ケージ内温度	22日		23日		24日		25日		26日		27日		28日	
	℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	
	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
測定時刻 食前→後	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→	:	→
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
ウンチ(いつもと比べて)	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない
ケージ内温度	29日		30日		31日									
	℃		℃		℃									
	:	→	:	→	:	→								
	g	g	g	g	g	g								
測定時刻 食前→後	:	→	:	→	:	→								
	g	g	g	g	g	g								
	g	g	g	g	g	g								
ウンチ(いつもと比べて)	多い	少ない	多い	少ない	多い	少ない								

[記入例]

1日		28℃	
09:15	30	→	32g
12:23	31	→	34g
16:00	30	→	33g
19:30	29	→	32g
		多い	少ない



- 体重が急に減っている
- ウンチの色がいつもと違う
- 鼻水が出ている
- お尻が汚れている
- 顔やくちばしの周りが汚れている
- なんとなく元気がない

そんな時は早めに動物病院へ!



だんだん成鳥の体つきに近づいたり、床をつつき始めたりしたら、ケースの床にペレットや粟穂などをまいて、遊びながら一人餌の練習ができるようにしてあげましょう!

挿し餌の子はご飯の前と後に毎回体重を計りましょう!

ウンチもチェックしましょう!

鳥さんの元気な生活をサポートするため、アニコム損保ではご契約者に無料で健康相談を行なっています。ぜひご契約をご検討ください。

